



# ZKI **vetřmag**

Katalog proizvoda za hobi proizvođače



### Šorokšari

Sorta paprike u tipu babure. plodovi su žute boje, debelih zidova (5-7 mm), pravilnog oblika sa tri ili četiri vrha, težine oko 170 g. Biljka je kompaktna, sa malim brojem bočnih grana, čvrsta pogodna za proizvodnju u baštama ili na njivi. U prosečnim uslovima daje prinos od 7kg/m<sup>2</sup>. Ne traži posebne uslove proizvodnje. (kesica sadrži 55-65 sem.)

kategorija: 2



### Taltos F1

Stalno rastuća, bela babura. Plodovi su dužine 10-12 cm, debelog mesa, viseći, slatki, širine ramenog dela od 6-8 cm, težine 110-120 g. Pogodna za proizvodnju u kordonu u zatvorenom kao i na otvorenom polju. Dobro podnosi stres, otporan je na virus mozaik krastavca (CMV) i tolerantan prema pepelnici. (kesica sadrži oko 55-65 sem)

kategorija: 4



### Edesalma (slatka)

Rotund žuti tip srednje bujne paprike, visine 35-40 cm, brzog razvoja. Plodovi su u tipu paradajz paprike, slatki, pljosnatookruglasti, viseći, svetlo žuti, težine 55-60 g. Veoma su pogodni za kišeljnje. (kesica sadrži oko 50-60 sem.)

kategorija: 4



### Kurtovska kapia

Biljka snažna, kompaktna, visokog rasta, srednje rana. Plodovi su viseći, krupni preko 200 g debelih zidova i ujednačeni. Veoma je pogodna za pečenje i ima visok procenat suve materije. U biološkoj zrelosti je jarko crvene boje. Ima visoku tolerantnost prema bolestima. (kesica sadrži oko 55-65 sem.)

kategorija: 4



### Szinteteikus cecei

Srednje bujna paprika, visine 40-45 cm. Plodovi su svetlo žuti, slatki, blago brazdasti i viseći. reporučuje se za njivsku i za proizvodnju zaštićenom rastoru. Koristi se za svežu upotrebu, punjenje i preradu. Otporna je na tm0 virus. (kesica sadrži oko 50-80 sem.)

kategorija: 4



### Ljuta (paradicsomalaku zold)

Preporučuje se za proizvodnju na otvorenom. Plodovi su beli, pljosnati, oblika jabuke, sa debelim mesom, prijatno pikantnog ukusa, težine oko 40-45g. Stalno rastuća. Pored sveže upotrebe pogodna je i za preradu u konzervnoj industriji, kišeljnje. (kesica sadrži oko 50-60 sem).



kategorija: 3



### Rotund zeleni

Visina biljke je 40-45 cm. tip paradajz paprike. plodovi su tamno zelene boje, a zrenjem prelaze u tamno crvenu. Težine 130-140 g, slatki. Nije sklona plesnivosti semenog dela. Preporučuje se za njiv-sku i za proizvodnju u zaštićenom prostoru uz oslonac. Otporna je prema uobičajenim rasama virusa mozaika duvana. Podjednako je pogodna za svežu upotrebu i za industrijsku preradu. (kesica sadrži oko 50-65 sem.)

kategorija: 4





### Somborka

Tip domaće somborke. Žbunasta, visine oko 40 cm. Plodovi su blago ljuti, pogodni za svežu upotrebu i kišeljenu. Oblikasu kupastog, svetlo žuti, uspravnog položaja, težine 50-55 g. Biljke imaju brz razvoj i dobro podnose sušu. Preporučuje se za njivsku proizvodnju. (kesica sadrži 55-65 sem.)

kategorija: 4



### Feferoni crveni

Nedeterminantni tip paprike koji se preporučuje za njivsku proizvodnju. Plodovi su sitni, dugi, sa špicastim završetkom i ljutog ukusa. Boja plodova je od svetlo zelene do crvene, težine 9-10 g. Pogodna je za nizanje i sušenje kao dodatak jelima. (kesica sadrži oko 50-60 sem.)

kategorija: 4



### Feferoni žuti

Nedeterminantni tip paprike koja se preporučuje za njivsku proizvodnju. Plodovi su sitni, dugi, šiljasti, erektofilnog položaja. Plodovi su ljutog ukusa, 9-10 g težine i boje od tamno zelene do žute. Pogodna je za nizanje i sušenje kao začim jelima. (kesica sadrži oko 50-60 sem.)

kategorija: 4



### Feferoni zeleni

Lokalni tip mađarske paprike. Plodovi su svetlo zeleni, dugački, špicasti (nalik na kozji rog). Plodovi su ljutog ukusa, viseći, težine 20-25 g. U kontrolisanim uslovima plodonošenje je izvanredno tokom cele godine. Može da se gaji i u njivskim uslovima. Pogodna je za svežu upotrebu i za konzerviranje. (kesica sadrži oko 50-60 sem.)

kategorija: 4



### Rapires F1

Hibrid, stalno rastući brzog porasta koji nije osetljiv na nedostatak svetlosti. Viseći plodovi su dugi, svetlozeleni, intenzivno ljutog ukusa, oko 40-50 g. Otporan je na virus mozaika duvana (tm2). Može se saditi u bilo koje doba. Preporučujemo za sadnju u plastenicima na špaliru. (kesica sadrži oko 50-70 sem)

kategorija: 2



### Feferoni slatki

Neobičan tip paprike. Nedeterminantna, visoka, raste 50-60 cm, veoma rodna nije osetljiva na nedostatak svetlosti. Plodovi su privlačni, dugi i podsećaju na slonovu surlu. Položaj plodova na stablu je viseći, težine 40-50 g, svetlo zelene boje, slatkog ukusa. Preporučuje se za njivsku proizvodnju i proizvodnju u zaštićenom prostoru. Pogodna je za svežu upotrebu tokom cele godine. (kesica sadrži oko 50-60 sem.)

kategorija: 4



### Začinska ljuta (Kalocsai m. 622)

Ljuta čeri paprika sa visećim, blago pljosnato okruglim plodovima, preseka oko 3-4 cm. Visina biljke je oko 35-45 cm, sa kratkim internodijama. U punoj zrelosti su tamno crvene boje, oko 4-7 g težine. Otporna je na virusna oboljenja. Srednje rana, brzog sazrevanja. Plodovi su tvrdi i dobro podnose skladištenje. Pogodna je i za sušenje. (kesica sadrži oko 55 sem).

kategorija: 4



kategorija: 4

### Začinska slatka

Poludeterminantna paprika sa malom lisnom masom, visine oko 35-45 cm. Plodovi su slatki, erektivnog položaja, 10-15 cm dužine, intenzivne boje. Visoko je tolerantna na gljivične bolesti. Kratke vegetacije, intenzivnog sazrevanja, i ako se sadi iz rasada, obezbeđuje istovremeno branje svih plodova. (kesica sadrži oko 50-60 sem)



**Vilma**

Rani paradajz, koji se može gajiti u saksiji i u žardinjeri. Takođe se može gajiti i na otvorenom polju, u plasteniku, baštama pa čak i na terasama stanova. Ima nisko stablo (niska je biljka) zato je to idealna biljka malih vrtova i bašti. Prosečna težina plodova je 15-20 gr. Plodovi su okrugli, intenzivno crvene boje i imaju lep ukus. Biljke možemo koristiti i za dekoraciju. (kesica sadrži oko 140-150 sem.)

kategorija: 3



**Zomok (šljivar)**

Determinantna, srednje rana sorta. Plodovi su malo izduženi, ujednačeno crvene boje (bez zelene kragne), pri branju lako se odvajaju od peteljke i težine su 50-60 g. Može se gajiti i pri direktnoj setvi. Plodovi istovremeno i ujednačeno sazrevaju i dobro se održavaju na cimi. Otporan je prema verticiloznom i fuzarioznom uvenuću. Pogodan je za svežu upotrebu i za industrijsku preradu. (kesa sadrži oko 280-300 sem.)

kategorija: 4



**San pedro**

Stalnorastući hibrid namenjen za proizvodnju u negrejanim plastenicima kao i u baštama uz oslonac. Bere se od ranog proleća pa do prvih mrazeva. Blago izduženi okrugli plodovi težine oko 70 g ujednačeno sazrevaju. Veoma su ukusni, tvrdi, odlični za transport. Preporuka za gajenje je uz oslonac, tako daje odličan prinos. Otporan je na gljivična oboljenja verticilium i fuzarium kao i na virus mozaika duvana.



**Korall**

Paradajz najboljeg ukusa, determinantan, srednje dužine vegetacije, namenjen za njivsku i baštensku proizvodnju. Dobro zameće plodove i veoma je rodan. Plodovi su ujednačeno crvene boje, nema zelenu kragnu, podjednake veličine, težine 120-130 g i dobro podnose transport. Pri branju lako se odvajaju od peteljke. Otporan je prema verticiloznom i fuzarioznom uvenuću. (kesica sadrži oko 280-300 sem.)

kategorija: 4



**Kecskemeti 407**

Mobil tip srednjekasnog paradajza. Determinantna sorta sa snažnom zelenom masom, namenjena za njivsku proizvodnju. Plodovi su pljosnato okrugli, 120-140 g težine. Pri branju lako se odvajaju od peteljke. Sorta je veoma rodna sa kvalitetnim plodovima, pogodnim za pijačnu prodaju, kuvanje i industrijsku preradu. Otporan je na verticilozno i fuzariozno uvenuće. (kesica sadrži 280-300 sem.)

kategorija: 4

**Kecskemeti jubileum (Marglobe)**

MARGLOBE tip paradajza. Izvanredno rodan i kvalitetan. Determinantna je sorta sa krupnim i blago pljosnatim plodovima. Zreli plodovi su ujednačeno crveni bez zelene kragne, težine 110-120 g sa više unutrašnjih pregrada. Pripada srednje ranim sortama i preporučuje se za baštensko gajenje. Pogodan je za svežu upotrebu i kuvanje, dobrog je ukusa. (kesica sadrži oko 280-300 sem.)



kategorija: 4



**Pariski kornišon**  
 Tip kornišona namenjen njivskoj proizvodnji. Dominiraju ženski cvetovi. Plodovi su bradavičasti, sa hrskavim mesom i bez gorkih materija. Odličan je za konzervnu industriju i za kišeljenu u domaćinstvu. (kesica sadrži 70-80 sem.)

kategorija: 4



kategorija: 2

**Mohikan F1**  
 Srednje rani hibrid u tipu kornišona sa ujednačenom dinamičkom plodonošenja. Dominiraju najvećim delom ženski cvetovi. Srednje bujan sa svetlo zelenom vegetativnom masom. Plodovi su svetlo zeleni, vitki, bez gorkih materija. Preporučuje se za branje izrazito sitnih plodova. Visoko je tolerantan prema plamenjači, pepelnici i virusu mozaika krastavca. Pogodan je za njivsku proizvodnju sa i bez oslonca. (kesica sadrži 50-60 sem.)



**Cornichon verde**  
 Hibrid kornišona bez gorke materije, pretežno ženskocvetni, pogodan za proizvodnju sa i bez oslonca. Zahteva intenzivnu tehnologiju proizvodnje, intenzivnog je porasta, sa zdravom bujnom zelenom masom, i obezbeđuje visok prinos sve do kraja vegetacije. Plodovi su tamno zelene boje, pravilnog oblika, blago izbrazdani. Otporan je prema Chladosporiumu, pepelnici i virusu mozaik krastavaca. (kesica sadrži oko 70-80 sem)

kategorija: 4

**Joker hibrid**  
 Najotporniji krastavac na plamenjaču. Tip je salata, namenjen njivskoj proizvodnji. Dominiraju ženski cvetovi. Vegetativna masa je bujna, tamno zelene boje. Plodovi su dužine 15-18 cm, bez gorkih materija. Zahvaljujući otpornosti prema bolestima, bere se do prvih jesenjih mrazeva, pri čemu obezbeđuje visok i stabilan prinos. Pored plamenjače, tolerantan je prema pepelnici, Chladosporium-u i virusu mozaika krastavca. Preporučuje se za njivsko gajenje sa ili bez oslonca. Dobar je za svežu upotrebu i za brzo-duboko zamrzavanje. (kesica sadrži oko 60-70 sem.)

kategorija: 3



**Ritmo F1**  
 Sprint tip partenokarpnog salata. Pogodan je za plasteničku proizvodnju uz grejanje. Kratke je vegetacije, srednje bujan, visoko rodan i nema gorke materije. Plodovi su tamno zeleni, kratkog vrata i blago brazdasti, dužine 32-35 cm. Na površini ploda ima retke bodlje. Otporan je na Chladosporium. (kesica sadrži 10 sem.)

kategorija: 1



**Lepota kože**  
 Krastavac ima svojstva hlađenja i smirivanja. Prilikom lokalne upotrebe smanjuje otok i ublažava iritaciju, odnosno upalu. Prema tome kolutima krastavca efikasno se može ublažiti jutarnje oticanje očiju, kao i nadražena koža koja je preterano bila izložena suncu.

**Zdravlje kostiju**  
 U proteklih godinama nauka je utvrdila da vitamin K ima značajnu ulogu na zdravlje kostiju. 100g krastavca sadrži jednu petinu dnevnog preporučenog unosa ovog vitamina. Prema ranijem istraživanju sa dovoljnim unosom K-vitamina smanjuje se rizik od preloma kostiju, a unosom i D-vitamina pozitivno utiče na povećanje gustine kostiju i na balans kalcijuma u organizmu.





**ZKI**vetőmag

Crna kora, sladak ukus

GÖRÖGDINNYE · PEPENE VERDE · MELÓN VODOVÝ · LUBENICA

**Sugar baby**

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2g CAT.: 4.

**Sugar baby**

Pogodna je sorta za ranu njivsku proizvodnju. Plodovi su lepi, težine 7-8 kg. Kora je tamno zelena sa svetlo zelenim mramorastim šarama. Meso je intenzivno crvene boje, izvanrednog kvaliteta. Rano dospeva, slabo je bujna. (kesica sadrži oko 55-60 sem.)

kategorija: 4



**ZKI**vetőmag

Rana, slatka

SÁRGADINNYE · PEPENE GALBEN · MELÓN CUKROVÝ · DINJA

**Ananas**

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2g CAT.: 2.

**Ananas**

Srednje rana ananas dinja. Plodovi su okrugli, izraženo mrežaste površine. Kora je zelene boje, a sa zrenjem prelazi u žutu. Prosečna težina je 1,2-1,5 kg. Meso je svetlo zeleno, slatko i sočno. Semenji deo je mali. Pored klasične njivske proizvodnje, takodje izvanredan prinos postiže i na zemljištu pokrivenom folijom i u plastenicima. (kesica sadrži oko 30-35 sem.)

kategorija: 2

**ZKI**vetőmag

Hrskavog mesa, slatka

GÖRÖGDINNYE · PEPENE VERDE · MELÓN VODOVÝ · LUBENICA

**Crimson Sweet**

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2g CAT.: 4.

**Crimson Sweet**

Srednje rana krupna lubenica Crimson tipa. Blago ovalni plodovi su u dobrim uslovima gajenja 12-14 kg. Meso je intenzivno crvene boje, izvanrednog slatkog ukusa. Ima veoma dobre osobine adaptacija i tako se uspešno može gajiti u različitim klimatima. Preporučuje se za gajenje na otvorenom polju sa direktnom setvom ili preko rasada. Tolerantna je prema rasama 1-2 fuzariuma i cladosporiuma. (kesica sadrži oko 50-55 sem.)

kategorija: 4



**ZKI**vetőmag

SÁRGADINNYE · PEPENE GALBEN · MELÓN CUKROVÝ · DINJA

**Honey Dew**

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2g CAT.: 4.

**Honey Dew**

Dinja izuzetno lepog, osvežavajućeg ukusa. Meso je svetlozelene boje, sočna, sa visokim procentom šećera, karakteristično muskatne arome. Plodovi su oblika pljosnate lopte, tanke kore, svetlozelene boje sa plitkim brazdama tamnije zelene boje. Prosečne težine oko 1 kg. Srednje rana. Preporučuje se za domaću proizvodnju. (kesica sadrži oko 70-80 sem.)

kategorija: 4

**Medna rosa**

Izvanredna srednje rana dinja. Rodna, dobro podnosi transport. Plodovi su okrugli, blago izbrazdani, a meso jarko narandžasto, sočno, finog ukusa. Kora je mrežasta, zeleno-žuta. Težina plodova je 0,8-1,0 kg. Pogodna je za ranu proizvodnju u plastenicima ili u njivskim uslovima. Odlična je za svežu upotrebu i za preradu. (kesica sadrži oko 35-40 sem.)

**ZKI**vetőmag

Sočna, slatka

SÁRGADINNYE · PEPENE GALBEN · MELÓN CUKROVÝ · DINJA

**Medna rosa**

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2g CAT.: 4.

kategorija: 4



### Albatok

Tikvica kratke vegetacije, odličnog prinosa, bez razvoja vreža. Čučave je forme (raste u vidu bokora bez razvoja puzajućih vreža). Listovi su krupni, plodovi su pravilno valjkasti blago izbrzdani, težine 4–5 kg. Meso je zelenkasto bele boje, debelo, kore boje putera koja sa zre-njem požuti. Dobro podnosi sušu. Pogodna je za svežu upotrebu i za duboko zamrzavanje. (kesica sadrži 20–25 sem.)

kategorija: 4



### Nektar

Srednje bujna sorta za njivsku i baštensku proizvodnju. Plodovi su izduženo kruškastog oblika (tip tambure), kora narandžasta, a meso je tamno narandžaste boje. Prosečna težina plodova je 2-4 kg. Zahvaljujući visokom sadržaju karotina, predstavlja osnovni izvor a-vitamina. Pogodna je za kraće čuvanje i za svežu upotrebu. (kesica sadrži oko 20-25 sem.)

kategorija: 2



### Nefertiti

Tamno zelena, bez razvoja vreža cukini tikvica. Preporučuje se za njivsku proizvodnju i kao postni usev. Visoko rodna je sorta. Valjkasti plodovi se beru kada dostignu dužinu 10-20 cm. Koriste se za svežu upotrebu, a pogodna je i za preradu i kišljenje. (kesica sadrži oko 21-24 sem.)

kategorija: 4



### Beogradska Tikvica

Bela duguljasta tikvica, ne vreži, srednje duge vegetacije. Plodovi se beru dok možemo noktima lako da zagrebemo koru, jer zrelost se javlja u vidu žučkaste i tvrde kore. (kesica sadrži oko 20-25 sem)

kategorija: 4



### Bela domaća

Namenjena je za njivsku proizvodnju. Snažno razvija vreže. Plodovi su pljosnato okrugli, a meso je narandžasto žuto. Težina plodova je 4-8 kg. Najukusniji su posle prvih mrazova, „kada ih uhvati inje“, kada je sadržaj šećera najveći. Pogodna je za skladištenje i za industrijsku preradu. (kesica sadrži oko 6-7 sem.)

kategorija: 4



### Striato Di Italia

Rana, čučava tikvica, bez razvoja puzajućih vreža. Plodovi su cilindrični, dugački 20-22 cm, zelene boje sa svetlo zelenim uzdužnim prugama. Visokorodna sa ujednačenim plodovima. Pogodna za prolećnu i letnju setvu.

kategorija: 4



### Ovari feher

„Zvezdasta“ tikva bez vreža, za njivsku proizvodnju. Plodovi su debeli, boje putera, a unutrašnji mesnati deo je bele boje. Krupnoća plodova zavisi od vremena branja i težina iznosi 0,15–1,50 kg. Dužina vegetacije je 90–110 dana. Zahteva bogato zemljište i pogoduje mu đubrenje u kućice. Pogodna je za svežu upotrebu i kišljenje. (Kesa sadrži oko 35–40 sem.)

kategorija: 4



### Lunga Di Napoli

Čučavi, rani cukin. Plodovi su okruglog oblika, svetlozelene boje, blago izbrzdani. Listovi su tamno zelene boje. Koristi se svež, za pohovanje ili punjene.

kategorija: 4



**Carentan**

Visoko prinosan praziluk za svežu upotrebu i to pre svega kao mladi luk, ali je pogodan i za čuvanje. U polju dobro prezimljava. Visina biljaka je 60–70 cm, listovi su srednje zelene do plavičasto zelene boje. Listovi su uzani, erektivni, na vršnom delu blago savijeni. Stabljika je srednje dužine, debela i prava. (kesica sadrži oko 500–550 sem.)

**kategorija: 4**

**Bianca di maggio**

Zimski luk (aljma). Ne formira glavicu, već se cele godine može brati svež kao mladi luk. Višegodišnji je i prolećnom setvom ostaje 3-4 godine na istom mestu. (kesica sadrži oko 780-800 sem.)

**kategorija: 4**



**Welta**

Može da se gaji i u saksijama. U ovdašnjim uslovima može da prezimi i listovi se mogu koristiti i tokom zimskog perioda. Nije osetljiv na nedostatak svetlosti, može se gajiti i u polusenci. Primenuje se za svežu upotrebu i izvanredan je kao začin u jelima. (kesica sadrži oko 1700-1800 sem.)

**kategorija: 4**



**Francis**

VOROŠ ORIAŠ tip mrkve. Visko-  
prinosna sorta duge vegetacije,  
koja nije podložna bolestima.  
Koren je dugačak 20-25 cm,  
cilindričnog oblika koji se blago  
sužava pri vrhu korena. Koren je  
intenzivne jarkonarandžaste boje.  
Pogodan za skladištenje. (kesica  
sadrži oko 3000-3300 sem)



Izuzetan sadržaj hranjivih materija  
Mrkva je jedan od najboljih izvora beta-karotena.  
Pored toga bogat je i vitaminom C i K, a sadrži i ka-  
lijum i dijetetska vlakna. Sadrži još i fosfor, B6, B1,  
B2 i E vitamine. Ima veoma nizak sadržaj kalorija,  
nula holesterola, kao i veoma malo masti. Deset  
mrkvi zadovoljava dnevnu potrebu odrasle osobe  
za vlaknima, šta u velikoj meri pomaže pri čišćenju  
unutrašnjih organa i arterija i smanjuje rizik od nas-  
tavanja kardiovaskularnih bolesti.

**Danvers 126**

Sorta duge vegetacije, 180-  
200 dana. Visoko rodna sorta,  
kvalitetna, dobro se čuva. Koren  
je dugačak sa tupim završetkom.  
Preporučuje se za njivsku  
proizvodnju. Pogodna je za svežu  
upotrebu, preradu i najbolje se  
čuva. (kesica sadrži oko 4200-  
4500 sem.)

**Early nantes**

Novi NANTES tip šargarepe,  
srednje dužine, koren je  
valjkastog oblika, okruglog  
preseka i zaobljenog vrha.  
Dužina vegetacije 100-110 dana.  
Može se uzgajati u zaštićenom  
prostoru kao i u sukcesivnoj setvi  
na otvorenom polju, setva je  
moguća već od ranog proleća u  
više navrata sve do sredine jula,  
što obezbeđuje ubiranje svežih  
plodova sve do kasno u jesen. Ima  
izuzetno sladak ukus, pogodna  
je za kratko čuvanje i duboko  
zamrzavanje. (kesica sadrži oko  
2500-2700 sem).

**Olympus (Flaker)**

Dužina vegetacije je 180-200  
dana. Lisna masa je bujna. Ko-  
ren je sa kosim ramenim delom i  
postepeno se sužava prema vrhu,  
šiljato se završava. Boja korena je  
cinober crvena, površina je malo  
prstenasta. Pogodna je za čuvan-  
je, industrijsku preradu, sadrži  
visok procenat karotina. (kesica  
sadrži 4200-4500 sem.)

**Nantes**

Kvalitetna sorta za ranu i postr-  
nu njivsku proizvodnju. Duži-  
na vegetacije 120-130 dana.  
Koren je pravilno valjkast, gladak,  
dužine 16-18 cm, tupog vrha.  
Ukus i boja su izuzetno dobri.  
Najkvalitetnija je sorta za svežu  
upotrebu.  
(kesica sadrži oko 4200-4500  
sem.)



kategorija: 4

5g

CAT.: 4.

kategorija: 3

CAT.: 4.

kategorija: 4

5g

kategorija: 4

5g



**Berliner**  
 Poludugi tip peršuna koji je otporan na pepelnicu i lako se uzgaja. Dužina vegetacije je 180-200 dana. Koren je krem bele boje, kupastog oblika, dužine 14-17 cm. Lisna masa joj je jaka i tamnozeleno boje. Pogodna je za svežu upotrebu, čuvanje i za duboko zamrzavanje. (kesica sadrži oko 3600-3800 sem.)

**kategorija: 4**

**Korai cukor**  
 Rani peršun slatkog ukusa, za otvorenu setvu kao i za gajenje u plastenicima. Najraniji, dužina vegetacije je svega 140-150 dana. Koren je beo, sa širokim ramenim delom 5-6 cm, koji se naglo sužava pri kraju. Dužina korena je 12-15 cm. Uspešno se može gajiti u rastresitom zemljištu uz prihranu. Sorta je za svežu upotrebu. (kesica sadrži oko 4000-4200 sem)



**kategorija: 4**

**Felhosszu**  
 Kvalitetna poluduga sorta za njivsku proizvodnju. Dužina vegetacije 180-200 dana. Koren je bele boje, dužine 20-24 cm i širine ramenog dela 3-4 cm. Lisna masa je tamno zelena i bujna. Veoma je rodna sorta i pogodna za mašinsko vađenje. Koristi se za svežu upotrebu, industrijsku preradu i dobro se čuva u skladištu. (kesica sadrži oko 3600-3800 sem.)



**kategorija: 4**

**Osborne**  
 Kvalitetni dugi, pogodan za njivsku proizvodnju. Dužina vegetacije 200-220 dana. Koren se pravilno sužava, dužine 20-24 cm i širine ramenog dela 2-3 cm. Lisna masa je tamno zelena, srednje bujna. Zemljište treba da je duboko i kvalitetno obrađeno, da bi se mogao razviti dug i beo koren. Veoma je prinosa sorta, pogodna za svežu upotrebu i za čuvanje. (kesica sadrži oko 3600-3800 sem.)



**kategorija: 4**

**Praški krupni**  
 Pogodna sorta za njivsku proizvodnju. Od setve do vađenja treba 180-220 dana. Lisna masa je kompaktna, srednje bujna i uspravna. Lisne drške su kratke, tamno zelene, liske veoma bujne. Gomolj je srednje krupan, pravilno okrugao. Površina je glatka. Meso je bele boje i dobrog kviliteta. Nema bočnih korenova, razvija koren samo pri osnovi. Pogodna je za svežu upotrebu, za konzerviranje i veoma se dobro čuva. (kesica sadrži oko 4000-4200 sem.)



**kategorija: 4**

**Lisnati**  
 Ima tamno zelene i glatke listove. Relativno brzo raste, dobro podnosi višekratnu seču listova. Prezimljiva, a takodje se mogu koreni u jesen izvaditi i zasaditi u saksije za gajenje u zaštićenom prostoru. Tako presađene i tokom zimskog perioda se bere. Više radja ukoliko za zimsku proizvodnju posejemo u avgustu. Nakon setve treba svakodnevno zalivati, a u jesen navući foliju. Neizostavni dekor kod hladnih predjela, sendviča i salata. (kesica sadrži oko 3600-3800 sem.)



**kategorija: 4**

**Dugi beli glatki**  
 Polu dugi tip paštrnaka. Dužina vegetacije 160-180 dana. Dužine je 25-35 cm, širina ramenog dela 6-8 cm. Spolja je krem bele boje, a meso je belo. Pogodan je za njivsku proizvodnju. Zahteva bogato, malo krečno zemljište. Koren raste do kasno u jesen i ne treba žuriti sa vađenjem. Dobro podnosi mrazeve i može da se očuva i u zemljištu. (kesica sadrži oko 450-500 sem.)



**kategorija: 4**

**Moskrul**  
 Ima bujnu lisnu masu, zbijenu. Listovi su jako nabrani i reckavi. Ne zahteva jako plodno zemljište. Potrebna je dobra predsetvena priprema zbog ujednačenog nicanja. Srednje dužine vegetacije, pogodan je i za gajenje u zaštićenom prostoru. Može i da prezimi. Branje listova diktira razvijenost lisne mase. Ne čekati da stariji listovi požute. (kesica sadrži oko 3600-3800 sem.)



**kategorija: 4**



**Malachit**  
 Ovo je celer tipa liščara koji se polako širi i na našem tržištu, za ishranu se koristi nadzemni deo biljke, listovi sa drškama. Tamno zelene je boje, erektivnog je položaja i hrskav. Može se koristiti kao svež, a može se i spremiti kao salata, podvatak. (kesica sadrži oko 2000-3000 sem.)



**kategorija: 4**



**Saxa**

Pogodna je za ranu plasteničku i baštensku proizvodnju. Formira srednje krupan i krupan koren, malo izduženo okruglog oblika, crven sa tankom korom. Meso je bele boje, kompaktno, prijatnog ukusa, bez šupljikavosti. (kesica sadrži oko 450-500 sem.)

kategorija: 4



**Bela zimska**

Srednje rana sorta. Boja ploda je bele boje, okruglog oblika i glatke površine. Meso je hrskave konzistencije, sočnog ukusa, bez ljutine. Preporučujemo za svežu upotrebu. (kesica sadrži oko 450-500 sem)


kategorija: 4



**Slovana**

Preporučuje se za gajenje u plastenicima bez grejanja i za ranu proizvodnju na otvorenom. Dužina vegetacije je oko 32-35 dana. Ima krupnu glavicu blago izduženog oblika dužine 10 cm, gornji deo je crvene boje a donji bele boje. (kesica sadrži oko 450-500 sem.)

kategorija: 4



**Crna zimska**

Jesenja rotkva koja nije podložan stvaranju šupljikavog korena. Ima crnu koru i belo meso, težine 200-250 gr. Nadzemni deo je snažnog i brzog porasta. Veoma se dobro i lako skladišti, slično mrkvi u podrumima. (kesica sadrži 450-500 sem.)


kategorija: 4



**Roza**

Pogodna je za setvu u ne grejanim plastenicima ili za ranu proizvodnju na otvorenom. Srednje kasna sorta, sa dužinom vegetacije od 30-40 dana. Ima bujnu lisnu masu, svetlije zelene boje. Crveni plodovi su krupni, prečnika oko 4,5-5 cm. Okruglog ili blago spljoštenog oblika, sa belim mesom i tankom korom. Nije sklon šupljikavosti ploda. (kesica sadrži oko 450-500 sem)

kategorija: 4




**Ledena sveća**

Rana sorta namenjena za baštensku i njivsku proizvodnju. Koren je u vidu ledenih sveća, staklasto bele boje. Nije podložan šupljikavosti. Prijatnog je ukusa, ponekad blago ljut. (kesica sadrži oko 450-500 sem.)

kategorija: 4





**Kako ga konzumirati?**

Kelj se ne preporučuje konzumirati svež. Ako od njega pripremamo čorbu ili varivo uz meso, samo barimo – bitno je da uvek ostane hrskav, odnosno da ga ne prekuvamo, da bi sačuvali hranjivu vrednost, i na ovaj način zadržao pozitivno dejstvo. Iskorišćenje enzima koje sadrži kelj možemo pojačati ako ga pripremamo sa belim lukom i malo maslinovog ulja, na taj način može da ispolji svoja svojstva jačanja imuniteta.

**Kasni (Vertus)**

Kasni kelj za njivsku proizvodnju. Prvenstveno se gaji kao postrni usev. Prava je visokorodna sorta. Listovi su svetlo zelene boje s finim mehurastim ispupčenjima. Glavice su okrugle, srednje tvrde, težine 1,3-1,6 kg. Pogodan je za zimsko čuvanje i svežu upotrebu. (kesica sadrži oko 500-520 sem.)

**kategorija: 4**

**Rani (Tete de fer)**

Predlaže se za ranu proizvodnju na otvorenom ili u negrejanim folijama. Glavica je malo izdužena, mala, zelene boje, u preseku svetložuta. Preporučuje se za svežu upotrebu. (kesica sadrži oko 522-520sem)

**kategorija: 4**



**Slava**

Prinosna, kasna sorta čija je dužina vegetacije od setve 145-155 dana. Glavica je blago spljoštena, zelenkasto sivkaste boje koja ne puca i prosečne težine oko 3-4 kg. Podjednako je pogodna i za svežu upotrebu i za kišljenje. (kesica sadrži 500-520 sem.)

**kategorija: 4**



**Junski**

Rani kupus pogodan za njivsku proizvodnju kao glavni ili kao postrni usev. Glavica je okrugla, težine 0,6-1,2 kg. Listovi su svetlo zeleni. Dužina vegetacije je 60-70 dana. (kesica sadrži oko 500-520 sem.)

**kategorija: 4**

**Roxy**

Rana sorta dužina vegetacije je 100-120 dana. Glavica je tamno lila boje blago izduženog oblika, prosečna težina glavica je 1,3-2 kg. Prinosna je i glavice su ujednačene. Podjednako je pogodna i za svežu upotrebu i za kišljenje. (kesica sadrži 500-520 sem.)

**kategorija: 4**





**Bečka Bela**

Rana sorta za gajenje u plastenicima bez grejanja i za ranu njivsku proizvodnju. Keleraba je lepog izgleda, malo pljosnata, nije podložna pucanju i zelenkaste je boje. Pogodna je za svežu upotrebu. (kesica sadrži oko 500-520 sem.)

kategorija: 4



**Bečka plava**

Sorta pogodna za jesenu njivsku proizvodnju. Veoma je rodna i dobrog kvaliteta. Keleraba je malo pljosnata, tamno ljubičaste boje, prečnika 15-20 cm. Nije podložna pucanju. Pogodna je za svežu upotrebu i za dugo čuvanje za potrebe industrije. (kesica sadrži oko 500-520 sem.)

kategorija: 4



**Snowball**

Sorta koja se preporučuje za ranu proizvodnju na otvorenom i u negrejanim plastenicima. Dužina vegetacije je 54-59 dana. Glavica je tvrda, bele boje, listovi zadovoljavajuće pokrivaju snežno bele glavice. Preporučujemo za baštensku proizvodnju. (kesica sadrži oko 250-270 sem.)

kategorija: 4

**Palla di neve**

Kasni letnji odnosno rani jesenji tip, snažnog porasta. Listovi odlično pokrivaju cvast, snežno bele boje. Nije osetljiv na toplotu. Dužina vegetacije je od 80-100 dana. Odličan za svežu potrošnju ali i smrzavanje.

kategorija: 4



**White vienna (Goliat)**

Kasnija, sorta koja je pogodna za proizvodnju na otvorenom. Glavica je bele boje i izrazito je krupna 3-5 kg. Nema afiniteta prema stvaranju celuloznih vlakana. Idealna je za svežu upotrebu. (kesica sadrži oko 500-520 sem.)

kategorija: 4



**Corvet**

Srednje rana brokola koja obrazuje veliki broj cvasti. Cvasti su tamno zelene boje. Uspešno se može gajiti u uslovima navodnjavanja. Odgovara joj zemljište bogato azotom i dobrih fizičkih osobina. Pogodna je i za svežu upotrebu i za zamrzavanje. (kesica sadrži oko 500-520 sem.)

kategorija: 4



**Citadel**

Sorta srednje duge vegetacije, intenzivnog rasta i jakog stabla. Do kraja vegetacije u pazuhu lista donosi čvrste, tamno zelene pupoljke. Pupoljci su okrugli i ručno se lako beru. Pogodna je i za svežu upotrebu i za zamrzavanje. Prvo branje treba početi posle prvog mraza, jer niske temperature poboljšavaju kvalitet. (kesica sadrži oko 500-520 sem.)

kategorija: 4



**Kako da uvrstimo više prokelja u ishranu?**

Bitno je znati, da je bolje izabrati sitniji i svežiji prokelj, takav je slađi i neće se desiti da bude drvenast kao kod krupnijih. U frižideru potrebno ga je čuvati u zasebnoj kesici, ali ipak se preporučuje koristiti skroz sveže, kada je i najukusniji. Prilikom pripreme veoma je bitno da se ne prekuva, pošto tada gubi svoju hranjivost i pojačava se njegov karakterističan gorak ukus. Najbolje ga je pripremiti u remini i poslužiti sa grožđem, orahom i balzamiko sirćetom.



### Atrakcija

Pogodna je za letnji, prolećni i jesenji uzgoj. Odličnog je kvaliteta i dugo ne formira cvetonošno stablo. Listovi su srednje krupni i srednje zeleni. Glavica se veoma dobro zatvara, prosečne težine i do 400–450 g. Dobro podnosi transport. (kesica sadrži oko 2800–3000 sem.)

kategorija: 4



### Majska kraljica

Rana sorta za njivsku proizvodnju. Dugo ne stvara cvetonošno stablo, zbog toga je pogodna za jesenju i prolećnu proizvodnju u plastenicima. Formira srednje krupne glavice, dobro zatvorene i kompaktne. Otvoreno zelene je boje. Prvenstveno se preporučuje za gajenje u baštama. (kesica sadrži oko 2800–3000 sem.)

kategorija: 4



### Merlot

Karakterističan Lollo tip salate namenjen za proizvodnju na otvorenom polju, nije klasičan tip jer ne formira glavicu. Težina lisne mase je 200-250 g. Boja je srednje bordo i ne bleđi. Laka je za proizvodnju i nije zahtevna sorta. Listovi su bez gorkih materija, pogodna je za svežu, kao i za mešanu salatu. (kesica sadrži oko 2900-3000 sem.)

kategorija: 4

### Great lakes

Srednje rana sorta salate za prolećnu, letnju i jesenju proizvodnju. Listovi su krupni, srednje zeleni, čvrsti i hrskavi. Svežinu zadržava znatno duže od klasičnih sorti, nije podložna brzom formiranju cvetonosnog stabla. Pri letnjoj proizvodnji treba obratiti pažnju na temperaturu zemljišta jer visoke temperature sprečavaju klijanje. (kesica sadrži oko 2800–3000 sem.)

kategorija: 4





**Rukola**  
 Lisnato povrće brzog rasta, puno vitamina. Listovi su baršunasto glatki, sa rečkavim ivicama. Možemo ih koristiti kao dodatak raznim salatama ali i samostalno. Blago ljutkastog ukusa koji pomalo potseća na kikiriki, slačicu i biber. Tokom vegetacije se bere 4-6 puta, tako što se listovi odseku 3 cm od zemlje.



**Spanać**  
 Spanać se lako vari, ima nizak sadržaj kalorija, iz ovog razloga je pogodan za osobe na dijeti. Bogat je vitaminima K, A, B2, B6, E i C, zatim manganom, folnom kiselinom, gvožđem i magnezijumom. Praktično je jedini prirodni izvor folne kiseline i gvožđa.



**Domaće**  
 Zelje, vrlo jednostavno za gajenje. Listovi su debeli, kopljasti. Seme je sitno i teško klija. Zbog toga se seje samo u dobro pripremljeno zemljište. Tokom vegetacije 2-3 puta se bere. U uslovima navodnjavanja i prihranjivanja 3-4 godine može da raste na istom mestu. Pogodno je za gajenje u zaštićenom prostoru i u polju. (kesica sadrži oko 3000-3100 sem.)



**Viroflay**  
 Visoko rodni spanać za baštensku i njivsku proizvodnju. Drška je poludugačka, listovi su srednje zeleni, glatki, tvrdi i debeli. Pogodan je za svežu upotrebu i za brzo, duboko zamrzavanje. (kesica sadrži 300-320 sem.)



**Blitva - Srebrnolisna**  
 Blitva, listove koristimo kao kod spanaća. Kratke je vegetacije, od 60 dana. Listovi su glatki, i ujednačeni. Sadrži značajnu količinu vitamina C i mineralnih materija. Možemo često brati, ali treba voditi računa da ne otkinemo više od 1/3 lista.



**Matador**  
 Pogodna za prolećnu i jesenju setvu, kratke vegetacije, sa krupnim, mesnatim listovima ovalnog oblika. Izuzetno dobro podnosi zimu. Listovi se koriste sveže kao i zamrznute.



### Motovilac

Vrsta zelenog povrća malog porasta. Zove se još i „salata golubije grudi“. Veoma je laka za proizvodnju. Može se sejati od proleća do jeseni. Koristimo je svežu, samu ili u mix salati. Ima visok procenat C-vitamina. Branje možemo početi već kada biljka postigne visinu od 3-5 cm.



kategorija: 4

### Cylindra

Rana, za postrnu setvu. Valjkastog oblika sa kosim ramenim delom. Dužina vegetacije 100-110 dana. Meso je tamno bordo sa jedva vidljivim prstenovima. Sorta je prilagođena za ovo klimatsko podneblje i ima visok potencijal rodnosti. Pogodna je i za industrijsku preradu. (kesica sadrži oko 230-260 sem.)



kategorija: 4

### Detroit

Sorta sa kratkom vegetacijom, 90-110 dana. Pogodna je za gajenje kao glavni i kao postrni usev. Koren je pravilno okrugao, srednje krupnoće. Prednost ove sorte je osobina da je unutrašnjost ujednačeno bordo crvene boje. Pogodna je za konzervnu industriju, kao i za dobijanje prirodnih boja. (kesica sadrži oko 230-280 sem.)



kategorija: 4

### Domaći srednji dugi

Srednje rana sorta, pogodna za plasteničku kao i za njivsku proizvodnju. Prvi plodovi stižu za 130-135 dana. Plodovi su dugački, ovalni, iznad 250 g težine. Meso je svetlo krem boje. Pogodna je za svežu upotrebu i za industrijsku preradu. (kesica sadrži oko 230-250 sem.)



kategorija: 4



### Da li ste znali?

Da li vam se desilo da nije uspela pasta od patlidžana, bila je gorka ili smeđe boje? Ako pročitate ovaj tekst, više vam se tako nešto neće desiti.

Kod patlidžan, bitno je da obratimo pažnju na sledeće: da mu je kora lepa, sjajna i ako ga pritisnemo prstom, ne ostaje udubljenje. Najbolji su ako im je prečnik oko 5-9 cm. Kod krupnijih sredina ume biti šupljikava i sadrži puno smeđih semenki od koje patlidžan postaje gorak. Zelenu peteljku treba otkloniti pre pečenja, prvenstveno zato što je otrovna, a i daje gorak ukus patlidžanu. Kada ga pečemo u komadu, potrebno mu je kora na više mesta ubosti drvenom viljuškom, u suprotnom će pući ili može eksplodirati. Ne preporučuje se korišćenje metalnog pribora prilikom pripreme, pošto utiče na promenu boje i ukusa mesa patlidžana.





**Korijander**  
 Jednogodišnja zeljasta biljka koja ima srednje zahteve prema toploti i vodi, a velike zahteve prema svetlosti. Nicanje semena je sporo, kratke je vegetacije, plodove treba brati u punoj zrelosti 2 do 3 puta. Koristi se za jela od kupusa, za pečenja, razne nadeve, supe. Odličan je protiv nadimanja, a ulje od korijandera je idealno protiv reume.

kategorija: 4



**Origano**  
 Jedan je od omiljenih začina i takođe spada i u biljke sa lekovitim svojstvima. Razmnožava se setvom u aprilu ili podelom stabljike u jesen. Zahteva svetlost i dobro podnosi sušne uslove. Preporučuje se za upotrebu kod mnogih jela sa paradajzom, pice, seševi i jela sa roštilja. Čaj od origana ima umirujuće, baktericidno dejstvo i umiruje kašalj.

kategorija: 4

**Majčina dušica**  
 Višegodišnja biljka koja zahteva dosta toplote, svetlosti, ali nije osetljiv na sušu. Setva je iz rasada, zbog sporog razvoja. Bere se u periodu cvetanja. Može se razmnožavati vegetativnim putem (deljenjem korena) i sa mladim izdancima. Idealno se koristi kao prilog za različite vrste mesa, supe, variva i kisele salate. Smanjuje nadražaj kašlja, sterilizuje, ima baktericidno i fungicidno dejstvo i deluje osvežavajuće ako se stavi u vodu koja se koristi za kupanje.

kategorija: 4



**Matičnjak**  
 Višegodišnja biljka u tipu polužbuna koja je zahtevna prema toploti. Preporučuje se setva u zemljište koje sadrži krečnjak. Prve godine u toku zime treba pokriti biljku. Setva se može obaviti u jesen vegetativnim razmnožavanjem tj. deljenjem korena. Preporučujemo za voćne supe, kolače kao i jela od divljači i živine. Sadrži u sebi materije koje deluju umirujuće na nervni sistem, pomaže kod grčeva i leči nesanicu.

kategorija: 4



**Mirođija**  
 Jednogodišnja zeljasta biljka. Pogoduju joj sunčana topla mesta. Treba sejati sukcesivno (periodično) i može se gajiti i u saksijama. Može se koristiti kao prilog za kisele salate, variva, mesna jela i kolače. Odlična je protiv grčeva, gasova i dobar je diuretik.



kategorija: 4





**Estragon**

Zeljasta višegodišnja biljka koja ima srednje zahteve prema svetlosti i toploti i zahteva mnogo navodnjavanja. Gaji se iz rasada, rasađivanje je u maju, a deljenjem korena rasađuje se u jesen ili u proleće. Koristi se kao začim za supe, salate, pečena mesa i za variva. Čisti bubrege i žuč, poboljšava apetit.

kategorija: 4



**Selen**

Višegodišnja zeljasta biljka, ima srednje zahteve prema toploti, svetlosti i vodi. U toku zime kad nema mraza može se razmnožavati putem deljenja korena. Miris ima kao celer, pogodan je da se koristi u supi, za salate i kao sušen začim. Odličan je protiv grčeva, potpomaže varenje, dobar je diuretiki potpomaže izbacivanje.

kategorija: 4



kategorija: 4



kategorija: 4



kategorija: 4

**Bosiljak**

Jednogodišnja zeljasta biljka koja zahteva toplotu, svetlost i dosta navodnjavanja. Može se gajiti u saksiji i staviti u kuhinjski prozor. Preporučuje se za svežu upotrebu pored salate, kao i varivo i u jelima koja sadrže paradajz. Sadrži lekovite materije koje pomažu kod grčeva i potpomažu varenje.



### Babilon

Boranija koja se preporučuje za gajenje na otvorenom. Ima erektivni položaj grananja, čije je stablo dobrog držanja koje nije podložno poleganju. Mahune su pravilnog oblika tamno zelene boje, okruglog preseka i slatkog ukusa. Dužina mahuna iznosi 120-140 mm a prečnik 7-8 mm. Zbog erektivnog položaja grana i visokom položaju mahuna, ova sorta je laka za branje. (kesica sadrži 280-310 sem.)

kategorija: 2



### Gazela

Rana visoka boranija žute boje pogodna za baštensku proizvodnju uz potporu. Biljka može da postigne visinu od 200-250 cm. Mahune su 22 cm dugačke, 1,8-2,2 cm široke. Seme je srednje veličine i bele boje. Preporučujemo za proizvodnju na otvorenom i zahteva oslonac. Sveže mahune se koriste kao boranija, a kada se osuši seme se koristiti kao pasulj.

kategorija: 2



### Top crop

Boranija u tipu čučavca sa zelenim mahunama. Visina žbuna je 45-50 cm. Ima čvrstu stabljiku. Mahune se formiraju visoko na stablu i masovno pristižu. Mahune su mekane, sočne, bez konaca, dimenzija 120x8 mm. Srednje je rana, visoko prinosa sorta. Otporna je prema antraknozi, bakterijskoj plamenjači i virusu mozaika pasulja. Pogodna je za industrijsku preradu i za duboko zamrzavanje. (kesica sadrži 340-360 sem.)

kategorija: 2



### Rezi - žuta olovka

Sorta pogodna za baštensku proizvodnju i prodaju svežih mahuna na zelenoj pijaci. Biljka je visine 50-55 cm. Mahune su žute boje, na preseku ovalne, bez konaca. Dimenzije mahuna su 120x10mm. Zahvaljujući kontinuiranom zrenju dugo se bere. Otporna je prema bakterijskim i virusnim oboljenjima. Pogodna je za svežu upotrebu i za preradu. (kesica sadrži 340-360 sem.)

kategorija: 2



### Odir

BUSH BLUE LAKE tip, srednjerana, niska, žbunasta boranija sa žutim mahunama. Mahune su široke, pljosnate, dužine 16 cm. Semena su srednje veličine i bele boje. Mahune privlačnog izgleda pogodne su i za svežu upotrebu i za duboko zamrzavanje.

kategorija: 2



### Budai piaci

CIPRO tip čučave boranije, visina žbuna je 50-55 cm. Pogodna sorta za ranu baštensku proizvodnju. Mahune su pljosnate, žute boje, prosečnih dimenzija 160x15x9 mm. Izvanrednog su ukusa, bez konaca, a seme je bele boje. Veoma je pogodna za svežu upotrebu pri branju u optimalnom roku, kad su semenke još uvek sitne. Pogodna je za preradu i za duboko zamrzavanje.

kategorija: 2



### Borlotto

Visoka kasna sorta, dužina vegetacije 85 dana. Biljka može da dostigne 250-300 cm, tako da je neophodna potpora. Mladi plodovi se mogu koristiti kao boranija, a ako se pusti da sazre, koristi se seme kao pasulj. Srednjeduge mahune su žuto zelene boje sa tamnocrvenim šarama i sa 6-8 semena koje su ovalnog oblika, roze osnovne boje sa tamnocrvenim šarama.

kategorija: 2



### Lana

Niska boranija, mahune su srednje dužine, blede žućkaste boje sa ljubičastim šarama. Ukusna, bez konaca i odlična za svežu upotrebu i zamrzavanje. Sorta srednjeg sazrevanja, urednim branjem obezbeđuje kontinuirano zemetanje, a za navodnjavanje i prihranu zahvaliće se visokim prinosom. Može se koristiti kao druga kultura u plodoredu.

kategorija: 2



### Zenit

Koristi se kao zreli pasulj. Ima čvrsto stablo sa više spratova. Mahune su 7-8cm dužine sa po 5-6 zrna. Brzo i ujednačeno se kuva, dobrog je ukusa. Na ovom području se uspešno gaji. Otporan je prema bolestima. Kratke vegetacije 100-110 dana. (kesica sadrži 350-370 sem.)

kategorija: 2



### Eureka

Beli, žbunasti pasulj sa izrazito krupnim zrnima. Snažnog habitusa, visine oko 35-40 cm. Ima izvanrednu rodnost, otporna je na bolesti. Odličnog je ukusa, lako se kuva. Pogodna je za svežu upotrebu ali i za industrijsku preradu. (U tipu TETOVCA)


kategorija: 2



### Inka

Spada u tip šarenog pasulja-čučavac. Mahune su tamno zelene boje. Zrenjem postaju limun žute. Dužina mahune je 7-10 cm sa 4-6 zrna. Zrno je svetlo drap boje sa braonkasto-mermernim šarama. Dužina vegetacije 115 dana. Veoma rodna sorta. (kesica sadrži 250-260 sem.)

kategorija: 2



### Korvin

Veoma rani, izuzetno visokorodni grašak sa krupnim zrnima iz nove ZKI selekcije. Mahune su tupog oblika koja sadrže 6-7 zrna tamnozeleno boje, prečnika 9mm. Ima snažnu zelenu masu otpornu na fuzarium. (kesica sadrži oko 1200-1250 sem)

### Virtus

Najranija sorta graška na tržištu. Predstavlja dobru osnovu za preradu, otporna je na fuzarium a listovi su zelenkasto-plave boje. Mahune sadrže 7-8 tamnozelenih zrna čija je prosečna veličina 8-9 mm. Među graškovima koji su ista grupa zrenja ističe se sa ujednačenim sazrevanjem i visokim prinosom.

### Favorit

Izuzetno visokorodna, srednjerana sorta. U mahunama se nalazi 7-8 srednjih do krupnih, veoma ukusnih zrna koja su pogodna kako za svežu upotrebu tako i za duboko zamrzavanje. Rezistentna na Fuzarijum i tolerantna na plamenjaču. Pristize 2-3 dana posle Korvina.



### Kelvedon

Sorta srednje duge vegetacije, sa krupnim zrnima. Izuzetnog kvaliteta, više puta se bere i daje odličan prinos. U tamno zelenim mahunama formira se 6-8 zrna. Prosečni prečnik zrna 6-9 mm. Preporučujemo sortu za proizvodnju u baštama gde se primenjuje prosečna agrotehnika. Dobrog je ukusa i pogodan je za svežu upotrebu ili za industrijsku preradu.



### Mali provansalac

Rana sorta graška koji i nepovoljnije uslove dobro podnosi. Veoma rasprostranjena sorta za baštensku proizvodnju. Visina biljke je 35-40 cm, dužina mahune 7-8 cm, broj zrna po mahuni je 9 a boja zrna tamno zelena. Pogodan je za ranu, kontinuiranu setvu. Ranu setvu preporučujemo u dobro pripremljeno zemljište. Pogodan je za svežu upotrebu.



### Meteor

Novo na tržištu, grašak koji se jede i u svežem stanju! Veoma rani grašak šećerac, intenzivno zelene boje. Mahune su dužine 11-12 cm bez konaca i mogu se koristiti sveže u salati. Snažnog je porasta, visoka oko 85 cm i zahteva kordon ili mrežu kao oslonac.



### Villo

Kasna sorta se velikim, dugim mahunama i najkrupnijim zrnima. Otporna je na pepelnicu i fuzarijum, što je veoma bitno kod. Kasnijih sorti zbog toplijih dana u ovom periodu kada gljivice. U velikoj meri mogu da oštete grašak.





**MS Vega F1**

Superslatki hibrid kukuruza šećerca, srednjerani. Velikog porasta, sa snažnim i jakim habitusom. Zreli, zlatnožuti klipovi dostižu oko 23 cm dužine i masu oko 400-450 g. Preporučuje se kako za svežu upotrebu, tako i za industrijsku preradu.

kategorija: 2



**Vetőmagburgonya**

Superslatki hibrid kukuruza šećerca, srednjerani. Velikog porasta, sa snažnim i jakim habitusom. Zreli, zlatnožuti klipovi dostižu oko 23 cm dužine i masu oko 400-450 g. Preporučuje se kako za svežu upotrebu, tako i za industrijsku preradu.

kategorija: 2

**Arpadžik**

Sorta luka izuzetne arome i kvaliteta za gulaš, paprikaš, riblje čorbe... Ima visok sadržaj suve materije zbog čega se dobro i dugo čuva i skladišti.



**Dughagyma**

• Tavaszi •



**Otporna na gaženje**

Ovo je smeša trave koja se preporučuje za bašte i površine koje se intenzivno koriste tj. gaze. Smešu čine sorte trave koje podnose gaženje i imaju veoma razvijen korenov sistem. U periodu posle nicanja površinu treba što manje koristiti da bi koren ojačao i tako se formirao travnjak koji će dugo da traje i trpi gaženje.



**Osenčene terene**

Preporučuje se za površinu pod drvećem i osenčenu površinu. Ova smeša sorti trave je po sastavu takva da se dobro prilagođava manjku sunca i nema velikih zahteva za vodom, tako da i na osenčenoj površini imamo lep zeleni travnjak.



**Otporna na sušu**

Ova smeša sorti trave, je po sastavu takva da lakše podnosi sušne, tople letnje dane, tako da i u neadekvatnim uslovima lepo i dekorativno izgleda. Pozitivno reaguje na zalivanje ali nema velikih zahteva za vodom. Iz ove smeše se na datoj površini najbolje razvijaju one trave, kojima najviše pogoduju dati uslovi i zato i u sušnim uslovima formiraju lep, zeleni travnjak.



**Sportske terene**

Sportsku smešu preporučujemo prvenstveno na terenima gde se odigravaju sportske aktivnosti ili okućnicama koje se intenzivno koriste u različite sportske ili rekreativne namene. Sa ovom smešom dobijamo snažno razvijen travnjak koji se lako održava. Redovnim zalivanjem i košenjem, omogućujemo dugo korišćenje travnjaka.



